

vugyud&2.1

nwk ds mi Hkkx rFkk okLrfod i kflr e vrj  
 ॥i §kxkQ 2.2.4.2 ॥i॥ ds I nHkZ e॥

(मात्रा लीटर में)

| ekg rFkk<br>o"kl | dः॒॒॑॑;<br>dkj kxkj &1              |                           | dः॒॒॑॑;<br>dkj kxkj &2              |                           | dः॒॒॑॑;<br>dkj kxkj &3              |                           | t-dk-jks                            |                           | vrj      | i fr<br>yHvj<br>nj | /kuj kf' k<br>₹ e॥ |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                  | i klr o<br>Hkxrku<br>dh xbz<br>ek=k | mi Hkkx<br>dh xbz<br>ek=k | i klr o<br>Hkxrku<br>dh xbz<br>ek=k | mi Hkkx<br>dh xbz<br>ek=k | i klr o<br>Hkxrku<br>dh xbz<br>ek=k | mi Hkkx<br>dh xbz<br>ek=k | i klr o<br>Hkxrku<br>dh xbz<br>ek=k | mi Hkkx<br>dh xbz<br>ek=k |          |                    |                    |
| मार्च-10         | 7106                                | 4708.60                   | 11702                               | 11152.63                  | 12368                               | 5853.25                   | 6890                                | 5765.30                   | 10586.22 | 16.20              | 171497             |
| मार्च-11         | 7403                                | 4923.25                   | 10518                               | 10191.18                  | 13328                               | 5365.45                   | 6134                                | 5283.00                   | 11620.12 | 18.80              | 218458             |
| मार्च-12         | 6648                                | 4370.90                   | 10702                               | 10333.65                  | 8916                                | 4765.75                   | 5877                                | 5132.00                   | 7540.70  | 23.49              | 177131             |
| मार्च-13         | 7141                                | 4488.15                   | 10507                               | 10090.13                  | 9351                                | 4532.45                   | 6390                                | 5910.00                   | 8368.27  | 23.00              | 192470             |
| मार्च-14         | 6539                                | 5418.45                   | 9012                                | 8628.70                   | 10805                               | 5383.20                   | 8291                                | 7000.65                   | 8216.00  | 22.40              | 184038             |
| dy               | 34837                               | 23909.35                  | 52441                               | 50396.29                  | 54768                               | 25900.10                  | 33582                               | 29090.95                  | 46331.31 |                    | 943594             |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| १ | Ø-  a<br>i lrikokachh i lrfr  | , e-i-yMt dsi ko/kku   | , e , y , yMt eflFkfr  |
| 2 | ि संसद सदस्यों के लिए जिला प्राधिकारी के समक्ष जौच व तकनीकी/वित्तीय प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जमा करने के लिए प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु एक समुचित निर्धारित प्रारूप है जिसमें निर्माण कार्य का नाम व प्रकृति स्थान व अनुमानित लागत का उल्लेख हो। | ि प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रारूप व प्रक्रिया योजना दिशानिर्देशों में नहीं वर्णित है।   |  |
| 3 | iʃ ; kstukv/ladh tʃp o   loh-fr   | जिला प्राधिकारी को अग्रिम रूप में प्रयोक्ता एजेंसी हारा प्रस्तावित परिसम्पत्तियों प्रस्ताव अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर संस्थीकृत किए जाएँ।   | कार्य की संस्थीकृति के पूर्व क्रियान्वयक एजेंसी / प्रयोक्ता एजेंसी से ऐसा कोई आश्वासन प्राप्त करने का बंधन नहीं है।  |
| 4 |   | प्रस्ताव अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर संस्थीकृत किए जाएँ।   | योजना दिशानिर्देशों में प्रस्तावों की संस्थीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा पालन किए जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।                                   |
| 5 |   | संस्थीकृति पत्र में निर्धारित समय के भीतर कार्य समाप्त न करने की स्थिति में लागू होने वाले दण्डात्मक उपबच्य के साथ क्रियान्वयक एजेंसी को कार्य समाप्त करने हेतु एक समय सीमा का अनुरोध किया जाता है।  | योजना दिशानिर्देशों में कार्य के क्रियान्वयन हेतु संस्थीकृति पत्र में संस्थीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी हेतु समयसीमा निर्धारित करने हेतु कोई निर्देश नहीं है। |
| 6 |   | निर्माण कार्य को मंजूरी देने से पूर्व जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कार्यों के लिए सभी अनुमोदन सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त हो चुके हैं।   |  |
| 7 |   | संसद सदस्य से अनुशंसा प्राप्त होने पर और कार्य हेतु संस्थीकृति जारी होने पर जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थीकृत कार्यों का विवरण क्रियान्वयक एजेंसी द्वारा पर्याप्त रूप से परिकल्पित इनपुट डाटा प्रारूप, मासिक डाटा प्रविष्टि प्रारूप तथा डाटा प्रविष्टि प्रारूप | योजना दिशानिर्देश सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनपुट / आउटपुट डाटा के अनुरक्षण की आवश्यकता तथा प्रक्रिया का वर्णन नहीं करता।  |

| Q-। a                             | <i>d̥si k̥o/k̥u</i> , e-i-h-yM d̥si k̥o/k̥u  | e , y , yMH eflfkr   |
|-----------------------------------|--|--|
| 7                                 | जिला प्राधिकारी जँच कार्ये के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी अनुमान, अनुमोदन, प्रस्तावों की जँच हेतु कोई विशेष प्रक्रिया परिभाषित नहीं है।<br>निविद की स्थापित प्रक्रिया का पालन करेगा।   |  |
| 8                                 | प्रत्येक संस्थीकृत कार्य हेतु स्वस्म प्राधिकारी द्वारा एक पहचान संख्या जारी की विधानसभा सदस्य क्रियान्वयक एजेंसी का चयन करता है।   |  |
| 9                                 | प्रत्येक संस्थीकृत कार्य के लिए जिला प्राधिकारी द्वारा आई.डी. संख्या जारी की जानी थी।  | ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।  |
| t̥kj̥h fuf/k; kfFkk foYH; i;jy/ku |  |  |
| 10                                | संसद सदस्य द्वारा सिफारिश किए गए कार्य में सार्वजनिक व सामुदियक योगदान योजना दिशानिर्देशों में इस विषय पर कुछ कहा नहीं गया है।<br>की अनुमति है।  |  |
| 11                                | इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों पर अर्जित बैंक ब्याज आगे उपयोग किए जाने हेतु जिला प्राधिकारी हेतु भुगतान किया जाएगा।  | योजना दिशानिर्देशों में श.वि.वि. द्वारा जारी की गई निधियों पर क्रियान्वयक एजेंसी द्वारा अर्जित ब्याज के उपयोग के संबंध में कोई नीति नहीं है।   |
| 12                                | एम.पी.लैडस के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान किए गए आकास्मिकता व्यय हेतु एक पृथक खाता रखा जाएगा तथा संबंध संसद सदस्य को लेखापरीक्षा द्वारा की गई जँच के विवरण उपलब्ध कराए जाने के अलावा इसकी सूचना दी जाती रहेगी।                          | योजना दिशानिर्देशों में योजनागत निधियों को जमा करने हेतु पृथक खाता / खाते के प्रकार संबंधी कोई विशिष्ट विनिर्दिष्ट अनुबंध नहीं है। योजनागत निधि बचत खाते में रखने की कोई पाबंदी नहीं है। |
| 13                                | क्रियान्वयक एजेंसियों द्वारा मंत्रालय से प्राप्त निधियों केवल राष्ट्रीयकूट के बचत खाते में ही रखा जाएगी।   | योजना दिशानिर्देशों में योजनागत निधियों को जमा करने हेतु पृथक खाता / खाते के प्रकार संबंधी कोई विशिष्ट विनिर्दिष्ट अनुबंध नहीं है। योजनागत निधि बचत खाते में रखने की कोई पाबंदी नहीं है। |
| yfkkdu i fθ;k                     |  |  |
| 14                                | जिला प्राधिकारी भी एम.पी.लैडस की निधियों के संसद सदस्यों के क्रम में रखेगा। श.वि.वि. द्वारा विधानसभा सदस्यों के क्रमवार लेखों का रखा जाना अनिवार्य नहीं रोकड़ बही व अन्य लेखा बहियाँ राज्य / संघ प्रदेश की प्रक्रियानुसार रखी जाएगी। | श.वि.वि. किया गया है।  |
| 15                                | जिला प्राधिकारी भी सभी एम.पी. लैडस कार्य हेतु परिस्मपति रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में क्रियान्वयन किए गए कार्यों की विभिन्न शीषवार सूचियाँ रखेगा।  | योजना के दिशानिर्देशों में निर्माण कार्यों के लिए क्षेत्रवार शीर्ष व कोड का प्रावधान नहीं है तथा सूचित परिस्मपतियों का रिकार्ड रखने के लिए कोई विशेष उल्लेख नहीं है।                     |

| Q- १                           | q , e-i-h-yM t dsi ko/kku  | , e , y , yM t effL[kfr  |
|--------------------------------|--|--|
| 16                             | अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत तक क्रियान्वयक एजेंसी को अग्रिम तथा शेष उस अग्रिम का 60 प्रतिशत खर्च होने के बाद   | योजना दिशानिर्देशों में क्रियान्वयक एजेंसी को अग्रिम रूप में पूर्ण संस्थीकृत राशि जारी करने की अनुमति दी गई है।  |
| 17                             | जिला प्राधिकारी निधियों के लेखे संसद सदस्यों के क्रम में रखेंगे और वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा लेखें, रिपोर्ट व प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।   | लेखों के रखरखावावश्यक योजनागत निधियों की लेखापरीक्षा हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।  |
| <b>Vkrfj d fu; #=.k iL[ky#</b> |  |  |
| 18                             | जिला प्राधिकारी इन कार्यों के समय से व प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।   | श.वि.वि. को योजनागत कार्यों के समय से व प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नहीं बनाया गया है।   |
| 19                             | जिला प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को समुचित ढंग से निर्धारित प्रारूप पर उपयोग प्रमाणपत्र क्रस्तुत करना होगा।   | उपयोग प्रमाणपत्र की प्रस्तुति हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रारूप योजना के विशानिर्देशों में निर्धारित नहीं है।   |
| 20                             | जिला प्राधिकारी प्रतिवर्ष हेतु लेखापरीक्षित लेखों, रिपोर्टों तथा प्रमाणपत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।   | योजनागत निधियों की लेखापरीक्षा हेतु कोई विशिष्ट प्रक्रिया / विधि योजना के विशानिर्देशों में परिभ्रषित नहीं है।   |
| 21                             | राज्य सरकार द्वारा राज्य / संघ प्रदेश के महालेखाकार की अनुशंसा पर नियुक्त किए जाने वाले चार्टड अफाउन्टेन्ट्स द्वारा लेखापरीक्षा हेतु एक समुचित रूप से निर्धारित प्रक्रिया है।  | योजनागत निधियों की लेखापरीक्षा हेतु कोई विशिष्ट प्रक्रिया / विधि योजना के विशानिर्देशों में परिभ्रषित नहीं है।   |
| 22                             | जिला प्राधिकारी और क्रियान्वयक एजेंसी विलम्ब किए विना परिसम्पत्तियों के प्रयोक्ता एजेंसी को हस्तांतरित एजेंसी को हस्तांतरित करने की व्यवस्था करेंगे। प्रयोक्ता एजेंसी इहें इनके सामान्य प्रचालनव अनुरक्षण हेतु अपने खातों में दर्ज करेंगी। | श.वि.वि. या क्रियान्वयक एजेंसी को परिसम्पत्तियों के प्रयोक्ता एजेंसी को हस्तांतरित करने हेतु उत्तरदायी नहीं बनाया गया है। परिसम्पत्तियों प्रयोक्ता एजेंसी को हस्तांतरित करने हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन परिसम्पत्तियों के प्रयोग के संबंध में कोई विशेष निर्देश नहीं है। |
| 23                             | निमानी प्रणाली का प्रावधान है।   | योजना के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।   |

| ०-१ ा | I koltfud   पुक िल्क्यु   | e-i-h-yMt dsi ko/kku  | , e , y , yMt eflFfr |
|-------|---|---|----------------------|
| 24    | जैसे ही योजनात्मर्गत कोई कार्य समाप्त हो, इसे सामान्य जन के उपयोग हेतु रखा जाए। अधिक जन जागरूकता हेतु एम पी लेडस के अंतर्गत क्रियान्वयन सभी जागरूकता हेतु एम पी लेडस के अंतर्गत क्रियान्वयन सभी जागरूकता हेतु एम पी लेडस कार्य लेख्युक एक धारु की ज्लेट जिस पर इसमें शामिल लागत, कार्य के आरंभ, समाप्ति व उद्याटन की तिथितथा संसद सादरस्य का नाम दर्शाया गया हो, स्थाई रूप से लगाई जाए। | योजना दिशानिर्देशों में परिसम्पत्तियों का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने तथा इन परिसंपत्तियों के लिए निधियों के खोत के प्रति जन सामान्य को सूचित करने हेतु कोई विशेष निर्देश नहीं है। |                      |
| 25    | सभी समाप्त और चल रहे कार्यों को जिला प्राधिकारी जन साधारण की सूचना हेतु सूचना सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शन हेतु लगाना आवश्यक नहीं किया गया जाए।  | सूची सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शन हेतु लगाना आवश्यक नहीं किया गया है।  |                      |

**vuyyud 2-3**  
**fn-u-fu- ea foftuuuk | dxk ea LvQ dh deh**  
**'ki jkxkQ 2-5-6-1 ds | nhll e'**

| Q-I - | dxl                     | t̄oh-r   t̄; k | oklrfd l t̄; k |      |        |      | deh  |        |      |      | dehdk i fr'kr |      |    |
|-------|-------------------------|----------------|----------------|------|--------|------|------|--------|------|------|---------------|------|----|
|       | m̄yj                    | nf{k.k         | nf{k.k         | m̄yj | nf{k.k | i wl | m̄yj | nf{k.k | i wl | m̄yj | nf{k.k        | i wl |    |
| 1.    | स्वच्छता अधीक्षक        | 15             | 12             | 6    | 5      | 4    | 4    | 10     | 8    | 2    | 66.66         | 66   | 33 |
| 2.    | मुख्य स्वच्छता निरीक्षक | 14             | 14             | 8    | 5      | 8    | 2    | 9      | 6    | 6    | 64.28         | 42   | 75 |
| 3.    | स्वच्छता निरीक्षक       | 118            | 113            | 68   | 117    | 108  | 59   | 1      | 5    | 9    | --            | 4    | 13 |
| 4.    | सहायक स्वच्छता निरीक्षक | 312            | 323            | 181  | 280    | 249  | 130  | 32     | 74   | 51   | 10.25         | 23   | 28 |
| 5.    | स्वच्छता गार्ड          | 262            | 279            | 174  | 157    | 236  | 101  | 105    | 43   | 73   | 40.08         | 15   | 42 |
| 6.    | सफाई कर्मचारी           | 17141          | 13526          | 8561 | 13849  | 9436 | 7589 | 3292   | 4090 | 972  | 19.20         | 30   | 11 |

vugXud&2-4  
 v̥k-d-l - d̥l i frfØ; kvks dk l kj kdk  
 ½i § kxkQ 2-5-8 ds l nHkZ e½

| Ø-I -<br>D; k | i / u   | i frfØ; k       |         |      |                |          |      |               |          |      |
|---------------|---|-----------------|---------|------|----------------|----------|------|---------------|----------|------|
|               |   | j kfg. kh {ks=} |         |      | d t̥hæh; {ks=} |          |      | i whlfn-u-fu- |          |      |
|               |   | gk̥i            | ugha    | m-u- | gk̥i           | ugha (%) | m-u- | gk̥i          | ugha (%) | m-u- |
| 1             | सङ्कों / गलियों में प्रतिदिन झाडू लगता है?  | 45              | 35 (43) |      | 20             | 16 (44)  |      | 72            | 40 (35)  | 1    |
| 2             | झाडू लगाने के तुरंत बाद कूड़ा उठाया जाता है?  | 37              | 43 (53) |      | 15             | 21 (58)  |      | 49            | 63 (56)  | 1    |
| 3             | नाले / नालियाँ प्रतिदिन साफ किए जाते हैं?   | 16              | 64 (80) |      | 6              | 28 (82)  | 2    | 36            | 76 (67)  | 1    |
| 4             | नालों से गाद / कचरा सङ्कों से तुरंत हटाया जाता है?  | 16              | 61 (79) | 3    | 2              | 34 (94)  |      | 38            | 74 (66)  | 1    |
| 5             | कूड़ा घर-घर जाकर उठाया जाता है?   | 47              | 31 (39) |      | 15             | 19 (55)  | 2    | 76            | 36 (32)  | 1    |
| 6             | कूड़े-कचरे के लिए मुक्त भण्डारण क्षेत्र हैं?  | 28              | 23 (45) | 29   | 24             | 12 (66)  |      | 38            | 58 (60)  | 17   |
| 7             | ढलावों / मुक्त क्षेत्रों से कूड़े-कचरे को रोज उठाया जाता है?                                | 9               | 38 (80) | 33   | 6              | 27 (81)  | 3    | 29            | 64 (68)  | 20   |
| 8             | कूड़े-कचरे को भराव क्षेत्रों में पहुँचाते समय ढँका जाता है?                                 | 11              | 29 (72) | 49   | 20             | 14 (41)  | 2    | 25            | 68 (73)  | 20   |
| 9             | कूड़ा कचरा उठाने के बाद ढलाव / मुक्त क्षेत्रों को साफ किया / धोया / असंक्रमित किया जाता है? | 10              | 34 (77) | 36   | 7              | 29 (80)  |      | 27            | 68 (71)  | 18   |
| 10            | सी टी सी / मूत्रालय रोज साफ / असंक्रमित किए जाते हैं?                                       | 7               | 39 (84) | 34   | 1              | 23 (95)  |      | 11            | 20 (64)  | 82   |

### vuyXud&3-1

36 p; fur fo | ky; kः ds | ꝑ ꝑ fujh{k. k ds fu"d"kkः dk | kj kः k  
½i §kxkQ 3-2-5 (ii) ds | nHkZ e½

| Ø-1 a | vuekfnr vupekukds vuf kj i nku dh tkus okyঃ   fo/kk, j | dfe; k@nkःk   | fo   ky; kः dh   ꝑ; k            |
|-------|--|---|----------------------------------|
| 1.    | प्रसाधन  | i) रुके हुए / चोक<br>ii) टोटियों में पानी नहीं<br>iii) टूटा फर्श / पानी का जमाव<br>iv) सीवर लाईन से जुड़ा नहीं  | 13<br>6<br>6<br>7                |
| 2.    | पेय जल   | i) आर ओ सिस्टम उपलब्ध नहीं<br>ii) शिरोपरि पानी की टंकी उपलब्ध नहीं<br>iii) टूटी / ठीक ढंग से नहीं लगाई गई पानी की टोटियाँ   | 12<br>6<br>2                     |
| 3.    | आर.डब्ल्यू.एच.एस.                                      | i) उपलब्ध नहीं<br>ii) कार्यशील नहीं   | 13<br>4                          |
| 4.    | चारदीवारी की मरम्मत / नवीनीकरण                         | i) नहीं किया गया<br>ii) अपूर्ण / असंतोषजनक कार्य  | 7<br>2                           |
| 5.    | खेल के मैदान का उन्नयन                                 | i) उन्नयन नहीं किया गया   | 12                               |
| 6.    | पुस्तकालय का उन्नयन                                    | i) सुरक्षित प्रणालियों की व्यवस्था नहीं   | 12                               |
| 7.    | विद्युत प्रणालियाँ                                     | सुरक्षित प्रणालियों की व्यवस्था नहीं  | 8                                |
| 8.    | विकास कार्य  | स्ट्रॉम वाटर नाले, आंतरिक पथ, बागवानी प्रचालन हेतु स्थल श्रेणीकरण नहीं किया गया   | 17                               |
| 9     | भवन  | i) कक्षाओं की छतों से पानी का रिसाव<br>ii) दिवारों में दरार<br>iii) टूटे दरवाजे / बगैर खिड़कियाँ  | 7<br>1<br>3                      |
| 10    | शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में निर्माण                | शि.स.सा. सम्बन्धी कार्य नहीं किए गए   | 36                               |
| 11    | अग्नि सुरक्षा  | i) कक्षाओं में दूसरा दरवाजा उपलब्ध नहीं<br>ii) अतिरिक्त सीढ़ियाँ उपलब्ध नहीं<br>iii) डिजाइनदार गेट उपलब्ध नहीं<br>iv) पम्प उपलब्ध नहीं<br>v) पाईप / होज रील उपलब्ध नहीं<br>vi) भूमिगत पानी की टंकियाँ उपलब्ध नहीं<br>vii) अग्निशामक संयंत्र / पानी की बालियाँ उपलब्ध नहीं | 3<br>4<br>5<br>6<br>11<br>6<br>2 |

**vugXud&3.2**  
**I dk; I nL; k<sub>o</sub> ds oru dk ryukRed fooj .k**  
**%i § kxkQ 3.4(i) ds I nHkZ e%**

| i n               | ekg           | ef=eMy<br>}kj k vuqkfnr<br>fctus ekMy ds<br>vuq kj vuqer<br>, deq r ekuj kf' k<br>%, El eivxys<br>mPp i n dsoru ds<br>vkekkj ij%   | I esdr<br>ekuj kf' k**<br>%fu; fDr i = ds<br>vuq kj fu; ru%   | i n/kkj d }kj k okLro eivkgfjr dh xbz<br>ekuj kf' k<br>(oru cM- ₹ 37,400 - ₹ 67,000)  | orucM ei oru<br>rFkk oru i nØe | dy /kuj kf' k*** |
|-------------------|---------------|--|---|---|--------------------------------|------------------|
| प्रोफेसर          | फरवरी<br>2012 | ₹ 1,47,483   | ₹ 1,35,930  | बै.वे. -₹ 47,100<br>(न्यूनतम) प.वे.<br>-₹ 12,000  | ₹ 1,88,368                     |                  |
| अतिरिक्त प्रोफेसर | मई 2011       | ₹ 1,56,983   | ₹ 1,21,900<br>(5 अग्रिम अभिवृद्धियों के साथ)  | बै.वे. -₹ 59125<br>प.वे. ₹ 10,000   | ₹ 2,08,318                     |                  |
| सह प्रोफेसर       | जनवरी<br>2013 | ₹ 1,36,578   | ₹ 1,12,930*<br>(वेतन सुरक्षा के साथ)  | बै.वे. -₹ 48,580<br>प.वे. ₹ 8,900   | ₹ 1,90,122                     |                  |
| सहायक प्रोफेसर    | मई 2012       | ₹ 1,21,470   | ₹ 1,06,030*   | बै.वे. -₹ 37,400<br>(न्यूनतम) प.वे.<br>₹ 8,700  | ₹ 1,67,222                     |                  |
|                   |               | *(क) एकमुश्त धनराशि में बै.व., प.वे., मै.भ., म.कि.भ. (30%), शैक्षणिक भत्ता (₹10,000) तथा परिवहन भत्ता व नियोक्ता का भ.नि. अंशदान<br><br>(ख) वार्षिक अभिवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से अनुमत<br><br>(ग) एकमुश्त धनराशि के परिकलन में राजस्व अंश शामिल नहीं | **धनराशि में बै.व., प.वे., एन पी ए (बै.वे.+प.वे. का 25%), मै.भ., म.कि.भ. (बै.वे.+प.वे.+एन पी ए का 50%)<br>म.कि.भ. (50%) तथा नियोक्ता की भ.नि. अंशदान<br>इसके अतिरिक्त परिवहन भत्ता तथा बा.शि.भ. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत हैं। | ***(क) इस धनराशि में निम्नोक्त शामिल हैं: बै.वे., प.वे., एन पी ए (बै.वे.+प.वे. का 25%), मै.भ., म.कि.भ. (बै.वे.+प.वे.+एन पी ए का 50%)<br>बा.शि.भ. (₹ 2,000 अधिकतम), परिवहन भत्ता, शैक्षणिक भत्ता (₹5,00 नियत), अनुसंधान भत्ता (₹ 2,000 नियत) चिकित्सा भत्ता सीपीएफ, टेलीफोन भत्ता, इंटरनेट भत्ता<br><br>(ख) वार्षिक अभिवृद्धि 7.5 प्रतिशत की दर से |                                |                  |