ଅଧ୍ୟାୟ 5

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମି

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା, ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା ଭାରତୀୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନକ (ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍) ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି (ଏନ୍ଏଚ୍ପି) ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁକରଣ କରିନଥିଲା । ରାଜ୍ୟର 1,000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ କେବଳ 0.35 ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଶଯ୍ୟା ଅଭାବ ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବିଭାଗର ବିଫଳତା, ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧାରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ପାରାମେଡିକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।

5.1. ଉପକ୍ରମ

ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନୀତି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ । ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି (ଏନଏଚ୍ପି), 2017, କାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ବିକାଶମୂଳକ ନୀତିରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବୟସ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହାସଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ।

ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ, ସମୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଭାବ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

5.1.1 ସିଏଚ୍ସି, ପିଏଚ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ସିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧତା

ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସ୍ସି ଏବଂ ପିଏଚ୍ସିର ନିଜସ୍ୱ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆବାସିକ ଗୃହ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସେବା ଯଥା ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ୍

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସିଏଚ୍ସିର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ଥିବାବେଳେ ପିଏଚ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ସିରେ ଏହି ଅଭାବ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର 1,340 ପିଏଚ୍ସି ଏବଂ 6,688 ଏସ୍ସି ମଧ୍ୟରୁ 29 ଟି ପିଏଚ୍ସି[110] (ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ 1,737 ଏସ୍ ସି (26 ପ୍ରତିଶତ) ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ଏସ୍ସିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତଥା ସୁବିଧା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା:

- କେବଳ 5,743 (86 ପ୍ରତିଶତ) ଏସ୍ସିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବାବେଳେ 1,480 (22 ପ୍ରତିଶତ) ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ।
- ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ କେବଳ 126 (ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ) ଏସ୍ସିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।
- ସହାୟକ ନର୍ସ ମିଡ୍‌ୱିଭ୍ (ଏଏନ୍ଏମ୍) ପାଇଁ ଆବସିକ ଆବାସ 5,398 (80 ପ୍ରତିଶତ) ଏସ୍ସିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।

110 ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ, 2020-21

ତେଣୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି/ ସୁବିଧା ପିଏଚ୍‌ସି ଏବଂ ଏସ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକ ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍‌ର ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିଲା ।

5.1.2 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ/ ନବୀକରଣ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ରାଜ୍ୟର ଲାଇନ୍ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗକୁ[111] ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ।

ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଏମ୍, ଓଡ଼ିଶା 2016-17 ରୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5,737 କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ 1,501.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା 3,556 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2,167 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ଯାହା ହୋଇଛି ସାରଣୀ 5.1 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.1: ଏନଏଚ୍‌ଏମ୍, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ ପରିମାଣ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ		ସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା	ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା	ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକର ବ୍ୟୟର ମୂଲ୍ୟ	କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ/ ବାତିଲ
	କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ				
2016-17	95	NA	89	3	1,736.45	3
2017-18	288	19,701.58	260	23	4,495.20	5
2018-19	851	15,500.51	783	68	2,782.40	-
2019-20	1,835	47,474.89	1,467	362	7,580.50	6
2020-21	1,063	16,448.07	761	302	2,329.69	-
2021-22	1,605	51,032.12	196	1,409	2,802.29	-
ମୋଟ	**5,737**	**1,50,157.17**	**3,556**	**2,167**	**21,726.53**	**14**

(ଉତ୍ସ: ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଏମ୍, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଥିଲେ ଯେ, 2016-17 ରୁ 2019-20 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ 456 (15 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ 165.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ କୋଠା ନିର୍ମାଣ, ସିଏଚ୍‌ସି କୋଠାର ନିର୍ମାଣ/ ନବୀକରଣ, ପ୍ରସୂତି କକ୍ଷ, ଓପିଡି କୋଠା, ଏସ୍‌ସି କୋଠା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ସମୀକ୍ଷା ନୀରିକ୍ଷଣ କରିଛି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡରର ଚୂଡ଼ାନ୍ତୀକରଣ, ବିଚାରାଧିନ ଜମି ବିବାଦର ସମାଧାନ, ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନୁସରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଭାବ ରହିଥିଲା ।

---

111 କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଆର୍‌ଏଣ୍ଡବିଆର୍‌ବି ଡିଭିଜନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଗ୍ରାମୀଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଭିଜନ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି

କାମାକ୍ଷାନଗର ସବ୍-ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ (ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍) ରେ ଏକ ଓପିଡି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ ଗୋଟିଏ 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇପିଡି କୋଠା ନିର୍ମାଣକୁ 2017-18 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ଡିସେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା । ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଏମ୍, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ (ଫେବୃଆରୀ 2022) କୋଠାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଜେପିଆଇ (ମଇ 2022) ସମୟରେ, କୋଠାଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 1.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପିଏଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଓପିଡିର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କୋଠାର କିଛି ଅଂଶ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା । ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର 17 ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍ କୋଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା

ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ ନକରି ହସ୍ପିଟାଲ କୋଠାର ସ୍ଥିତିର ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଏମ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ତଦାରଖ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଯାଉଛି ।

ନୂତନ ନିର୍ମିତ ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍ କୋଠାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ (10 ମଇ 2022)



ଓପିଡିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କୋଠାର ଓପିଡି ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବା (10 ମଇ 2022)

ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ/ ସ୍ୱୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ସେମାନେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଡିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍ପାଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିନଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅପ୍‌ଡେଟ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ/ ବିଭାଗ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଡାଟାବେସ୍/ ରେଜିଷ୍ଟରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ସାମଗ୍ରିକ ଖିଲାପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ନିଷ୍ପାଦନ ସ୍ଥିତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଏମ୍ ଅଧିନରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯିବ ।

ସୁପାରିଶ 5.1:

ବିଭାଗ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଡାଟେବେସ୍ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଇନ୍ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି ।

5.1.3 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥିତି

5.1.3.1 ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ୍

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍) ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 269.11 କୋଟିରେ ଚାରିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭାଗ/ ଡିଏମ୍‌ଇଟି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ମେ 2022 ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ଚାରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ (ଅଣ-ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିବାସ, ନର୍ସିଂ ହଷ୍ଟେଲ୍) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ (ଜୁନ୍ 2021) ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2022 ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ[112] ସମାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ (ହଷ୍ଟେଲ୍ କୋଠା) ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା (ମଇ 2022) । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ 59.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅଟକଳ ପରିମାଣର 22 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁମୋଦନ, ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଅଡିଟ୍‌କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଅଡିଟ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଠା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, **ସାରଣୀ 5.2** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.2: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି

ଏମ୍‌ସିଏଚ୍	ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବହାରରେ ନାହିଁ	ହସ୍ତାନ୍ତର ତାରିଖ	ନିର୍ମାଣ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ବ୍ୟବହାର ନକରିବାର କାରଣ
ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର	ଲାବୋରେଟୋରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୋଠା	ଜୁଲାଇ 2018	11.43	ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଏବଂ ଅନିର୍ମିତ ଛୋଟ କାମଗୁଡ଼ିକ
	28- ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇସିୟୁ କୋଠା	ନଭେମ୍ବର 2018	6.93	ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍‌ଲାଇନ୍ କାମ ଚାଲିଛି
ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦା	ଅଟୋପସି ବ୍ଲକ୍	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017	NA	ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁମତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି
	ପଶୁ ଘର	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017	NA	ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ନକରିବା ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସର ଅଭାବ

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଏବଂ ଜେପିଆଇର ନଥିଗୁଡ଼ିକ)

ଅଡିଟ୍ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିମ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇଲେ:

[112] ଶୈକ୍ଷିକ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନିର୍ମାଣ (650- ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ଲକ୍, ଡାକ୍ତରଖାନା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା): ନଭେମ୍ବର 2022; ଶୈକ୍ଷିକ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022

- ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ଲାବୋରେଟୋରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କଲେଜର ସାତୋଟି ବିଭାଗ[113] କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନଥିବାରୁ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଛୋଟଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିବାରୁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଲାବୋରେଟୋରୀଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ କୋଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚାରି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଥିଲା । ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ବାଧ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ୍ ନିକଟରେ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ (ଜାନୁଆରୀ 2022) ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଚୋରି ସହିତ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

- ଆଇସିୟୁ ବିଲ୍ଡିଂର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବାର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଆଇସିୟୁ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଉନ୍ନତ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।

- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ରେ ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦା ପାଇଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡିକୋ-ଲିଗାଲ୍ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ନାଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏନ୍‌ଏମ୍‌ସି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର/ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାଙ୍କ ସହ ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୌଣସି ଏମ୍‌ଓୟୁ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଥିବା ପୁରୁଣା ମର୍ଚୁଆରି ବିଲ୍ଡିଂ (ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ) ରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯୋଗଦେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।

  ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ର ଡିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ (ମଇ 2022) କହିଲେ ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଟୋପସି ବ୍ଲକରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।

- ଯଦିଓ ପଶୁ ଗୃହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି, ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ମଇ 2020 ରେ ସିପି ସିଏସ୍‌ଇଏରେ[114] ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ପଞ୍ଜୀକରଣ/ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ମଇ 2022), ମିଳି ନାହିଁ । ଅନୁମତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ବଳ (ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ , ପଶୁ ଯତ୍ନକାରୀ, ଟେକ୍ନିସିଆନ) ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର ଠାରୁ କୋଠାଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇରହିଥିଲା । ଏମସିଏଚ୍‌ର ଡିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଥିଲେ (ମଇ 2022) ଯେ, ପଶୁ ଗୃହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ।

---

113 ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ବିଭାଗ; ପାଥୋଲୋଜି; କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ; ଜୈବ ରସାୟନ; ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ଏବଂ ଫିଜିଓଲୋଜି; ଫୋରେନସିକ୍ ମେଡିସିନ୍; ଟକ୍ସିକୋଲୋଜି

114 ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତଦାରଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କମିଟି, ଭାରତ ସରକାର

ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (16 ଜୁଲାଇ 2022)	**ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦାରେ ଅଟୋପସି ଗୃହ (20 ଏପ୍ରିଲ 2022)**

ଏଣୁ, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉପଯୋଗକୁ ନେଇ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଏଥିରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟ ବୃଥା ହୋଇଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ଅଟୋପସି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଦବୀଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବାରୁ ପଶୁ ଗୃହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସର୍ଜନଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ପାଇବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜନରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।

5.1.3.2 ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍/ ସିଏଚ୍‌ସି/ ପିଏଚ୍‌ସି

ଏପ୍ରିଲ 2022 ରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସରଜମିତ ତଦନ୍ତ (ଜେପିଆଇ)ର ରେକର୍ଡ ଗୁଡିକରେ ଯାଞ୍ଚରେ ଅଡିଟ୍, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଣ-ଉପଯୋଗ/ ଉପଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

- ***କନ୍ଧମାଳ*** : 5.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଡିଏଚଏଚ ପାଇଁ 12ଟି ଇ-ଟାଇପ କ୍ୱାଟର୍ସ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ହାଉସ ଏବଂ ଏମସିଏଚ ବିଲ୍ଡିଂର ତୃତୀୟ ମହଲା[115] ଡିଏଚଏଚ ଦ୍ୱାରା ଜୁନ-ଜୁଲାଇ 2021 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କୋଠାଗୁଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । .
- ***ଭଦ୍ରକ***: ପିଏଚସି, ଏରତାଲ ପାଇଁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଲେବର ରୁମ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ କୋଠାଟି ଏପ୍ରିଲ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିବାରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିଲା । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମୀଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଭିଜନ-2 ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିବାରୁ କୋଠା ହସ୍ତାନ୍ତର କାରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ସିଏଚସି, ବରପଦା ଠାରେ ଥିବା ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର (ଓଟି) ବିଲ୍ଡିଂ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଖୁସି[116] କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ହେତୁ ସିଏଚସି ରେ କୌଣସି ଓଟି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

---

115 ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କୋଠା

116 ଶ୍ରେଣୀ VI ରୁ ଶ୍ରେଣୀ XII ରେ ପଢୁଥିବା ବାଳିକା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାରୀ ନାପ୍‌କିନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର (ଏନଆର୍‌ସି) ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍ଡକୁ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ।

- ***ଢ଼େଙ୍କାନାଳ***: 29.92 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଡିଏଚଏଚ ରେ ଥିବା 10 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜେରିଆଟ୍ରିକ ୱାର୍ଡ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା ଡିସେମ୍ବର 2021 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
- ***ନବରଙ୍ଗପୁର***: ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ନିର୍ମିତ 10 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍ଡ ଆଇସିୟୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।

ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, କନ୍ଧମାଳରେ ଇ-ଟାଇପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ (29 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022)

ପିଏଚ୍‌ସି, ଏରତାଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଲେବର ରୁମ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା (29 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022)

ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଣ-ଉପଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକ ସହିତ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନିଟରିଂ ଅଭାବ ଦର୍ଶାଉଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହି କୋଠାଗୁଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରିବାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ମିଳି ନ ଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଡିଏଚଏଚ, କନ୍ଧମାଳ ଠାରେ ଥିବା ଏମସିଏଚ ବିଲ୍‌ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇ-ଟାଇପ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିଏଚ୍‌ସି, ଏରତାଲାରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଡିଏଚଏଚ ଢ଼େଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କୋଠାଘରଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

5.1.4 *ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ*

ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକର ସିଡିଏମ ଆଣ୍ଡ ପିଏଚ୍‌ଓମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୀମିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା କୋଠାଗୁଡିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ ।

ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚଏଚ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ପିଏଚସି ଖୁଣ୍ଟା ଗାଓରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସିଡିଏମ୍ ଏବଂ ପିଏଚଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

5.1.4.1 ଡିଡିଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ:

- କପଡ଼ା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୋଠାଟି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମରାମତି/ ନବୀକୃତ ହୋଇନଥିଲା ।
- ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ମାସ ଧରି ଲିଫ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୀମିତ ଗତିଶୀଳ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ।
- ଓଟି ଏବଂ ସତନ୍ତ୍ର ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ୟୁନିଟ(ଏସ୍ଏନସିୟୁ)ରେ ଲଗା ହୋଇଥିବା ଏସି ମରାମତି ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା ।
- ଡ୍ରଗ୍ ବିତରଣ କାଉଣ୍ଟର (ଡିଡିସି)ର ଆଗ ଚଟାଣ ଅଞ୍ଚଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କାନ୍ଥର ଉପର ଭାଗରେ, ଛାତ ତଳେ, ବର୍ଷା ଜଳରେ ଓଦା ହୋଇ ଏବଂ ଶିଉଳିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ।
- ଡିଡିସି ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସ୍କାନର ମରାମତି/ ବଦଳାଯାଇ ନଥିବା ଯୋଗୁ ଡ୍ରଗ ବିତରଣ ସେବାରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

5.1.4.2 ପିଏଚ୍ସି, ଖୁଣ୍ଟଗାଁ

- ଖୁଣ୍ଟଗାଁ ର ପିଏଚ୍ସିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଛାତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାଟର୍ସ, ଯଦିଓ ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା, ମରାମତି/ ନବୀକରଣ ହୋଇନଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କ୍ୱାଟର୍ସରେ ରହୁଥିଲେ ।

ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକରେ କପଡ଼ା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠା (3 ଜୁନ୍ 2022)	ପିଏଚ୍ସି, ଖୁଣ୍ଟଗାଁର ରୋଗୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା (24 ଜୁନ୍ 2022)

ପିଏଚ୍‌ସି, ଖୁଣ୍ଟଗାଁରେ ଏକ ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟରର ସିଲିଂ, ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ (24 ଜୁନ୍ 2022)

ଛାତ ତଳେ ଏକ ଟିଫିନ୍ ସିଟ୍ ସହିତ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର, ଖୁଣ୍ଟଗାଁ (24 ଜୁନ୍ 2022)

କୋଠାର ମରାମତି ଏବଂ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023)।

5.1.5 ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା

ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ରହିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ପାନୀୟ ଜଳ, ପ୍ରବାହୀ ଜଳ ଏବଂ ଫ୍ଲଶ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଶୌଚାଳୟ, ପଙ୍ଖା ଏବଂ ଓପିଡି ସେବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା।

ଯଦିଓ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ସିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଏବଂ ପିଏଚ୍‌ସି ରେ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଓପିଡି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମୀକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା:

- ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ, ରୋଗୀ ଏବଂ ସହାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆସନ ସୁବିଧା ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଓପିଡି ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓପିଡି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଶୌଚାଳୟ ମଧ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା।
- ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଓପିଡି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନଥିଲା।
- ପାଞ୍ଚଟି ପିଏଚ୍‌ସି (ବଡ଼ନିନିଗାଁ, ଫକିରସାହି, ମଇଦଲପୁର, ସାବରଙ୍ଗ ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟଗାଁ) ରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଓପିଡି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଶୌଚାଳୟ ନଥିଲା।

5.1.5.1 ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧତା

ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ୱାର୍ଡରେ ସ୍ଥାପିତ ଚାରୋଟି ଏସି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୁପ, ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ୱାର୍ଡର କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା (22 ରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ) ଅନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉ ନଥିଲା ଜେପିଆଇ ସମୟରେ 6 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ରେ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁର କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରା 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।

ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ଥିବା ଚାରି ମହଲା କୋଠାର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଏକ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା। ବିଲ୍ଡିଂରେ ସନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ୱାର୍ଡ, ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡ, ମହିଳା ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍ଡ ଭଳି ଅନ୍ୟ କ୍ଲିନିକ୍ ମଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା। ବିଲ୍‌ଡିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ଲିଫ୍ଟ ମଝିରେ ମଝିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ / ରୋଗୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଓ ଶଙ୍କଟାପନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ରେମ୍ପ ସୁବିଧା, ବିଲ୍ଡିଂରେ

ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୁପ, ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରସବ ପରେ, ବହୁ ଅସୁବିଧା ସହ ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହିପରି, ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକର ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଥିଲା, ଯାହା ନବଜାତକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସୁପାରିଶ ସହ ପଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଆବଶ୍ୟକ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

ସୁପାରିଶ 5.2:

ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍ଏନ୍ଏଚ୍ ଟୁଲକିଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜିତ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି ।

5.1.6 କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉପଲବ୍ଧତା

5.1.6.1 ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡିକରେ

ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍/ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ବୁକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅଡିଟ୍, ସାତଟି ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ରେ 22 ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି (କ୍ଲିନିକ୍/ ୱାର୍ଡ)ର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ଏବଂ ଛଅଟି ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ରେ ଅଭାବ **ସାରଣୀ 5.3** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.3: କ୍ଲିନିକ୍/ ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା

ଡିଏଚ୍ଏଚ୍	କ୍ଲିନିକ୍ / ୱାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
ଭଦ୍ରକ	ବର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଡ, ସାଇକିଆଟ୍ରି କ୍ଲିନିକ୍, ନିଓନାଟୋଲୋଜି କ୍ଲିନିକ୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ ୱାର୍ଡ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଘରୋଇ ୱାର୍ଡ
ଢେଙ୍କାନାଳ	ଜରୁରୀକାଳୀନ / ଟ୍ରମା ୱାର୍ଡ, ନିଓନାଟୋଲୋଜି କ୍ଲିନିକ୍, ଡର୍ମାଟୋଲୋଜି ଏବଂ ଭେନେରୋଲୋଜି କ୍ଲିନିକ୍
କନ୍ଧମାଳ	ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍ଡ
ନବରଙ୍ଗପୁର	ମାନସିକ ରୋଗ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ୱାର୍ଡ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ୱାର୍ଡ, ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍ଡ, ଚର୍ମ ରୋଗ ଏବଂ ଭେଜେରୋଲୋଜି କ୍ଲିନିକ୍
ନୂଆପଡ଼ା	ଚର୍ମ ରୋଗ ଏବଂ ଭେନେରୋଲୋଜି କ୍ଲିନିକ୍
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	-
ପୁରୀ	ଅପରେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍ଡ

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଏବଂ ଜେପିଆଇ ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସମସ୍ତ 22 ଟି କ୍ଲିନିକ୍/ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା ।

ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚଏଚ୍ ତୁଳନାରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିଲା ।

5.1.6.2 ସିଏଚ୍‌ସି ରେ

14 ଟି ସିଏଚ୍‌ସିରେ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଅଟି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିଲେ:

- ସମସ୍ତ ସିଏଚ୍‌ସିରେ ଏକ ଓପିଡି କୋଠରୀ, ଫାର୍ମାସି, ଲେବର କୋଠରୀ ଏବଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।
- ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ସିଏଚ୍‌ସି ରେ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା କକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- ଦୁଇଟି ସିଏଚ୍‌ସି (କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଲହୁଣୀପଡ଼ା)ରେ କୌଣସି ଓଟି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- ନଅଟି[117] ସିଏଚ୍‌ସି ରେ କୌଣସି ଏକ୍ସ-ରେ କୋଠରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- 10[118] ଟି ସିଏଚ୍‌ସି ରେ କୌଣସି ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

5.1.6.3 ପିଏଚ୍‌ସି ରେ

ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା 14 ଟି ପିଏଚ୍‌ସିରେ, ସମୀକ୍ଷା ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଅଧିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାତଟି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିଲେ:

ପିଏଚ୍‌ସି, ସାବରଙ୍ଗ (19 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022) ରେ ଓପିଡି ସେବା ଦୁଆରମୁହଁରେ ଏବଂ ଫାର୍ମାସି ସେବା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ଝରକାମୁହଁରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା

- ସାବରଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ପିଏଚ୍‌ସିରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଓପିଡି କୋଠରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।
- ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଏବଂ ସାବରଙ୍ଗର ପିଏଚ୍‌ସିରେ କୌଣସି ପୃଥକ ଔଷଧ ବିତରଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- ସାବରଙ୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଏବଂ ଦର୍ଲିମୁଣ୍ଡାର ପିଏଚ୍‌ସିରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- ସମସ୍ତ ପିଏଚ୍‌ସି ରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।
- ପାଞ୍ଚଟି[119] ପିଏଚ୍‌ସିରେ ଗୌଣ ଓଟି/ ଡ୍ରେସିଂ/ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍/ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଠରୀ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- ଏରଟାଲ୍, ବଡ଼ନିଗାଁ ଏବଂ ଫକିର ସାହିରେ ତିନୋଟି ପିଏଚ୍‌ସିରେ ମାତୃତ୍ୱ ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସୂତି କକ୍ଷ ନଥିଲା ।
- ପାଞ୍ଚଟି ପିଏଚ୍‌ସି (ଅଣ୍ଡାଳି, ଜାମବାହାଲ, କୋଡ଼ିଙ୍ଗା, ବଡ଼ନିନିଗାଁ, ଫକିରସାହି ଏବଂ ରଞ୍ଜାବରଡ଼ୀ) ରେ ଶୀତଳ ଚେନ୍ ରୁମ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

---

117 ବରପଦା; ରାଇକିଆ; ଖରିଆର ରୋଡ଼; କୋମନା; କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା, ବାଙ୍ଗୁରିଗାଁ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଖଜୁରିଆକଟା, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି

118 ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର; ଖଜୁରିଆକଟା; ବରପଦା; ବାଙ୍ଗୁରିଗାଁ; ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି; ଖରିଆର ରୋଡ଼; କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା; ରାଇକିଆ; କୋମନା; ଟିକାବାଲି

119 ଖୁଣ୍ଟା ଗାଁ, ଆନନ୍ଦଲି ଜମ୍ପାଲ, ସାବରଙ୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼, ଦର୍ଲିମୁଣ୍ଡା

ଏହିପରି, ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଜ୍ୱଳନ, ମାନସିକ ରୋଗ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ୱାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ନୂତନ କୋଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାବରଙ୍ଗରେ ପିଏଚ୍‌ସି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାଲିଛି । ଏହାସହ ଏହା ମଧ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବରପଦା ଠାରେ ସିଏଚ୍‌ସିକୁ ବିତରଣ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଏଚ୍‌ସି ପାଇଁ ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ୟୁନିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତଥାପି, ସତ୍ୟତା ଏହି ଯେ ସିଏଚ୍‌ସି ବରପଦା, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଥିଲା, ଯଦିଓ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ଥିଲା ।

5.1.6.4 ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି

ମେଡିକାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏନ୍‌ଏମ୍‌ସି) ର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିୟମାବଳୀ (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଆର୍‌ଆର୍) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଏକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କକ୍ଷ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କକ୍ଷ, ଆବାସିକ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ପାଣ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଡିଟ୍, ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ **ସାରଣୀ 5.4** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ସାରଣୀ 5.4: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ୱାର୍ଡର ଉପଲବ୍ଧତା

ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାମଗ୍ରୀ	ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧତା (24 ୱାର୍ଡ)	ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧତା (50 ୱାର୍ଡ)
କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କକ୍ଷ	8 ୱାର୍ଡ	42 ୱାର୍ଡ
ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କକ୍ଷ	9 ୱାର୍ଡ	41 ୱାର୍ଡ
ବାସିନ୍ଦା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍	11 ୱାର୍ଡ	48 ୱାର୍ଡ
ଲାଇଲନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍	12 ୱାର୍ଡ	50 ୱାର୍ଡ
ୱାର୍ଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି	3 ୱାର୍ଡ	27 ୱାର୍ଡ

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କକ୍ଷର ଅଭାବ, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ରୋଗୀ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ମାନାଙ୍କ ହ୍ରାସ କରାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ କମ୍ କରିପାରନ୍ତି ।

ସମୀକ୍ଷା ଅଭାବୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସଂଲଗ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏମ୍‌କେସିଜିଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କକ୍ଷ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କକ୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିନାହିଁ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମସ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହା ନିର୍ମାଣାଧିନ ଅଛି ।

5.1.6.5 ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ରେ ଆଇପିଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ

ଏନ୍‌ଏମ୍‌ସି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍, ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଉଣ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଲାଇନ୍, ପାଇପ୍ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍

ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶଯ୍ୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ, ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦାର କେବଳ ଶିଶୁ ୱାର୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେପରି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ଚାରୋଟି ବିଭାଗର 245 ଆଇପିଡି ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ, ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦାର କେବଳ ଶିଶୁ ୱାର୍ଡରେ 20 ଟି ଶଯ୍ୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିଲା । ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍, ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 225 ଶଯ୍ୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନ୍ ଅଭାବ ହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ନଥିଲା ।
- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା 530 ଆଇପିଡି ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ବିଭାଗରେ କେବଳ 305 ଶଯ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ପାଇପଲାଇନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 225 ଶଯ୍ୟା ଏହି ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇନଥିଲା । ଶିଶୁ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଥିବା କୌଣସି ଶଯ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇନଥିଲା ।

ମାନିଫୋଲ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଏମ୍‌ଜିପିଏସ୍) ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ଅମ୍ଳଜାନ କାରଖାନାର[120] ଉପଲବ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ସକସନ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ ନହେବା ସହ ପାଇପ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଆଇପିଡି ଶଯ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ନ ହେବା ପାଇପଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିତରଣ ଦିଗରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୂଚାଇ ଥିଲା ।

ଏହିପରି, ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇପିଡି ସେବା, ଶକ୍ତି, ଉପକରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା । ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-22 ସମୟରେ ବିଏସ୍‌କେୱାଇ[121] ଅଧୀନରେ 1,42,137 ଜଣ ରୋଗୀ ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (35,784) ରେ ତିନିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପଲାଇନଗୁଡ଼ିକ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ମାନବ ଶକ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

5.1.7 ହସ୍ପିଟାଲ ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ରୋଗୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଗୁରୁତ୍ୱ । 2021 ସମିହାରେ ରାଜ୍ୟର ଆନୁମାନିକ ଜନସଂଖ୍ୟା 4,56,96,000[122] ଥିଲା । ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି (ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ପି), 2017 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 91,392 ଡାକ୍ତରଖାନା ଶଯ୍ୟା (1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଶଯ୍ୟା) ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ବଦଳରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 32,767 ଡାକ୍ତରଖାନା ଶଯ୍ୟା (ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 7,131 ଶଯ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ତେଣୁ, ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ପି ଅଧୀନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟରେ 58,625 (64 ପ୍ରତିଶତ) ଶଯ୍ୟା ଅଭାବ ଥିଲା ।

---

120 ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମସିଏଚ୍: 3 (କେନ୍ଦ୍ର: 1 ପିଏସ୍‌ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ; ରାଜ୍ୟ: 2 ପିଏସ୍‌ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ); ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍: 2 (ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ: 1 ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସିଏସ୍‌ଆର୍ ଫଣ୍ଡ: 1)

121 ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଓ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷକୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା

122 ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, 2021-22

ଶଯ୍ୟା ଅଭାବ ହସ୍ପିଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଆଡମିଶନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଅସ୍ୱୋପଚାର ବାତିଲ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଡମିଶନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

5.1.7.1 ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଏବଂ ସିଏଚ୍ସିରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା

ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ: (i) 10 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 275 ଆଇପିଡି ଶଯ୍ୟା (100 ପ୍ରତିଶତ ଦଖଲରେ) ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ (ii) ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଏଚ୍ସିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 30 ଶଯ୍ୟା ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ 12,519 ଶଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ 7,288 ଶଯ୍ୟା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଏହିପରି, ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ 5,231 (42 ପ୍ରତିଶତ) ଆଇପିଡି ଶଯ୍ୟା ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । 7,288 ଶଯ୍ୟାର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ 10,471 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶଯ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହା ***ପରିଶିଷ୍ଟ 5.1*** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେହିପରି, ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 382 ସିଏଚ୍ସିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 11,460[123] ଶଯ୍ୟା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ସିଏଚ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାର ମାତ୍ର 5789 ଶର୍ଯ୍ୟା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ।ତେଣୁ ଆଇପିଏଚଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ସିଏଚସି ପାଇଁ 5671 (49 ପ୍ରତିଶତ) ଶଯ୍ୟାର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ।

ସାତଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚଏଚ୍‌ରେ ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆଇପିଡି ଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ସାତଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି, ଅଧିକ ବୋଲି ରୋଗୀର ଧାରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶଯ୍ୟାଗୁଡିକୁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶଯ୍ୟା, ଅନୁମୋଦିତ ଶଯ୍ୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶଯ୍ୟା (ଅତିରିକ୍ତ ଶଯ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି) ର ସ୍ଥିତି **ସାରଣୀ 5.5** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.5: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶଯ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା

ଡିଏଚ୍ଏଚ୍	ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା (2021)	ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକତା	ଉପଲବ୍ଧ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା		ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ତୁଳନାରେ ମଞ୍ଜୁର ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶତ
			ଅନୁମୋଦିତ ଶଯ୍ୟା ଶକ୍ତି	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶଯ୍ୟା	
ଭଦ୍ରକ	16,74,000	367	191	336	52
ଢେଙ୍କାନାଳ	12,61,000	345	300	300	87
କନ୍ଧମାଳ	8,07,000	221	186	236	84
ନବରଙ୍ଗପୁର	13,82,000	379	200	252	53
ନୂଆପଡ଼ା	6,54,000	179	120	315	67
ପୁରୀ	18,33,000	502	280	451	56
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	22,81,000	625	330	330	117[124]
ମୋଟ	**98,92,000**	**2,618**	**1,607**	**2,220**	**61**

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଏବଂ ପିଏଚ୍ଏସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ) (ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ସବୁଜ କୌଣସି ଅଭାବ ଦେଖାଏ ନାହିଁ

[123] 382 ସିଏଚ୍ସି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ

[124] ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍‌ଜିଏଚ୍ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ 400 ଶଯ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ହିସାବ କରାଯାଇଛି

ଏହିପରି, 1,607 ଶଯ୍ୟାର ଅନୁମୋଦିତ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ, ସାତଟି ପରୀକ୍ଷିତ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ବିଦ୍ୟମାନ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ 2,220 ଶଯ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା । ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକତାର 50 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, କାରଣ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍ (ଆର୍‌ଜିଏଚ୍) ରେ 400 ଶଯ୍ୟା ଥିଲା ।

ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବାରଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଶଯ୍ୟା, ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯେପରି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ରୋଗୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାରଣ୍ଡାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଶଯ୍ୟା
(25 ଜୁଲାଇ 2022)

ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଶଯ୍ୟା
(20 ମଇ 2022)

ସେହିପରି, 14 ଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସିଏଚ୍‌ସି ମଧ୍ୟରୁ 11 ଟିରେ, ଅନୁମୋଦିତ ଶଯ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସିଏଚ୍‌ସିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ **ସାରଣୀ 5.6** ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.6: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସିଏଚ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା

କ୍ର. ସଂ.	ସିଏଚ୍‌ସି	ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ	ଉପଲବ୍ଧ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା	
			ଅନୁମୋଦିତ ଶଯ୍ୟା ଶକ୍ତି	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ୍ ଶଯ୍ୟା
1	ରାଇକିଆ	30	16	16
2	ଟିକାବାଲି	30	30	30
3	ଖରିଆର ରୋଡ଼	30	16	16
4	କୋମନା	30	16	16
5	ବାସୁଦେବ ପୁର	30	60	60
6	ବରପଦା	30	6	0
7	ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର	30	16	16
8	ଖଜୁରିଆକଟା	30	6	6
9	ଲହୁଣୀପଡ଼ା	30	16	35
10	କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା	30	16	16
11	କୋଶଗୁମୁଡ଼ା	30	16	16
12	ପପଡ଼ାହାଣ୍ଡି	30	16	16
13	ନିମାପଡ଼ା	30	44	44
14	ବାଙ୍ଗୁରିଗାଁ	30	16	16
	ମୋଟ	**440**	**290**	**303**

(ଉତ୍ସ: ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସିଏଚ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

(ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୂଚିତ କରେ; ହାଲୁକା ଲାଲ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଏ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ)

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ:

- 11 ଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସିଏଚ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା 30 ଶଯ୍ୟା ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା ।
- ସିଏଚ୍‌ସି, ଲହୁଣୀପଡ଼ାରେ, 16 ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଶଯ୍ୟା ତୁଳନାରେ 35 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶଯ୍ୟା ଥିଲା ।
- ସିଏଚ୍‌ସି, ବରପଦାରେ, ଯଦିଓ ଛଅଟି ଶଯ୍ୟା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ମାନବସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଆଇପିଡି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧତା ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ସହିତ ଅନୁରୂପ ନୁହେଁ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ହସ୍ପିଟାଲର ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।

5.1.7.2 ମାତୃତ୍ୱ ଶାଖାରେ ଶଯ୍ୟାର ଉପଲବ୍ଧତା

ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତୃତ୍ୱ ସେବା ପାଇଁ ଏକ ମାସିକ 100 ପ୍ରସବ ପାଇଁ 10 ଟି ଶଯ୍ୟା ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ:

- ମାତୃତ୍ୱ ସେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଶଯ୍ୟା, ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ।

- ଉପରୋକ୍ତ ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୁଇଟି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ (ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ)ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସୂତି ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନ ଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ହାରାହାରି ବିଓଆର୍ 150 ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୋଗୀମାନେ ୱାର୍ଡ/ ବାରଣ୍ଡାରେ, ଅବରୁଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ, ମାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚଟାଣରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶଯ୍ୟା ପକାଇ ରହିଥିଲା ।
- ପାଞ୍ଚଟି ପରୀକ୍ଷିତ ଡିଏଚ୍‌ଏଚର ମାତୃତ୍ୱ ଶାଖାର ବିଓଆର୍ 69 ରୁ 93 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।

ଭଦ୍ରକର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଠାରେ ରୋଗୀମାନେ ମାତୃତ୍ୱ ୱାର୍ଡର ଚଟାଣରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି (26 ମଇ 2022)

କନ୍ଧମାଳର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଠାରେ ଶିଶୁମାନେ ୱାର୍ଡର ବାରଣ୍ଡା ଚଟାଣରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି (11 ମଇ 2022)

ଏକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରିବେଶରେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ଯାହା ମାଆ ଓ ନବଜାତକ ମୃତ୍ୟୁରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ହସ୍‌ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶଯ୍ୟା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

5.1.7.3 ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶଯ୍ୟାର ଉପଲବ୍ଧତା

ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତରଖାନାର ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ଅତି କମ୍‌ରେ 12 ଟି ଶଯ୍ୟା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବା ନବଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ ୟୁନିଟ୍‌ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଛଅଟି ଶଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ ତୀବ୍ର ମନିଟରିଂ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ୱାର୍ଡରେ ଆହୁରି 10 ଟି ଶଯ୍ୟା ରହିବା ଉଚିତ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ, ଯେଉଁ ନବଜାତକ ମାନେ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ଯେପରିକି ଫଟୋଥେରାପି, ଜଟିଳ ହୋଇନ ଥିବା କମ୍ ଜନ୍ମ ଓଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ।

ଅଡିଟ୍ ଅବଲୋକନ କଲେ ଯେ:

- ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶଯ୍ୟା ଥିଲା ।
- ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ର ଚାରିଟିରେ ଦୁଇ ରୁ ଚାରି ଶଯ୍ୟା ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା (ଢେଙ୍କାନାଳ: 3, କନ୍ଧମାଳ:4, ନବରଙ୍ଗପୁର:2 ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା: 4) ।
- ଉଭୟ ମା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ 10 ଟି ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ୱାର୍ଡ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

- ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ର ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡିସଚାର୍ଜ ସମୟରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଭାଗିଦାରୀ ଭିତ୍ତିକ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମା' ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ, କୌଣସି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ଅନୁସରଣ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, କେବଳ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ଭିତରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନେ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍‌ଏନ୍‌ସିୟୁ ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ।

5.1.7.4 ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶା ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଶଯ୍ୟା ଦଖଲ ହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ମନୋନୀତ ସିଏଚ୍‌ସିଗୁଡ଼ିକ, ସବ୍-ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ୍ (ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍) ଏବଂ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଗୁଡିକରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ (ମାର୍ଚ୍ଚ/ ଜୁଲାଇ 2018) ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହା **ସାରଣୀ 5.7** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 5.7: ଶଯ୍ୟାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବର ବିବରଣୀ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରକାର	ବିଦ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା	ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶଯ୍ୟା କ୍ଷମତା
ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଏଚ୍‌ସି)	30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 6 ଟି ସିଏଚ୍‌ସି	50
	30 ରୁ କମ୍ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 54 ଟି ସିଏଚ୍‌ସି	30
ଉପ ବିଭାଗୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା (ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍)	40 ରୁ କମ୍ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 4 ଟି ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍	50
	10 ଶଯ୍ୟା ସହିତ 1 ଟି ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍	100
	40 ଏବଂ ଅଧିକ ଶଯ୍ୟା ସହିତ 8 ଟି ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍	100
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନା (ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍)	60 ଶଯ୍ୟା ସହିତ 1 ଟି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍	150
	92 to 186 ଶଯ୍ୟା ସହିତ 12 ଟି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍	200
	99 ରୁ 225 ଶଯ୍ୟା ସହିତ 12 ଟି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍	300
	576 ଶଯ୍ୟା ସହିତ 1 ଟି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍	600

(ଉତ୍ସ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ସରକାର 10 ଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନା (ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍)ର ବିଦ୍ୟମାନ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 1,473 ଶଯ୍ୟା ଠାରୁ 2,595 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଶଯ୍ୟାର ତୀବ୍ର ଅଭାବ ଏବଂ ରୋଗୀ ଭାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ଶଯ୍ୟା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ନଥିଲେ ।

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନା (ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍) ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶଯ୍ୟା ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଧିକ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରଖାନା ଶଯ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ।

5.1.7.5 ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶଯ୍ୟା

ଏନ୍ଏମ୍‌ସିର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିୟମାବଳୀ (ଏମ୍ଏସ୍ଆର୍ଆର୍) ଅନୁଯାୟୀ, ବାର୍ଷିକ 100 ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଆଡମିଶନ ପାଇଁ 19 ଟି ୟୁନିଟ୍ (ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 30 ଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ), ସର୍ବନିମ୍ନ 470 ଶଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିଭଳି, ବାର୍ଷିକ 250 ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଡମିଶନ ପାଇଁ 37 ଟି ୟୁନିଟ୍ ସହିତ 1,100 ଶଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁମୋଦିତ ଶଯ୍ୟାର ଅଭାବ ଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ପିଆର୍ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ରେ, 17 ୟୁନିଟ୍‌ରେ 470 ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜେନେରାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ସର୍ଜରୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୟୁନିଟ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା । ଏହି ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ 30 ଟି ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚାରିଟି ୟୁନିଟ୍ ବଦଳରେ 40 ଟି ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ତିନିଟି ରହିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ରୋଗୀ ଭିଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ।

- ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ, ଯଦିଓ ୟୁଜି ସିଟ୍ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 250 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, 1,100 ଶଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ସରକାର କେବଳ 908 ଶଯ୍ୟା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ତଥାପି, 1,259 ଶଯ୍ୟା ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

  ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ, ଛଅଟି[125] ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ରୋଗୀ ବିଭାଗରେ ଆଠଟି ୟୁନିଟ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା । ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଅଧରକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶଯ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପୃଥକ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା ।

  ଏନ୍ଏମ୍‌ସି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଜି, ପିଜି ଏବଂ ଡିଏମ୍ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଡିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ (8 ଜୁନ୍ 2017) ସରକାରଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶଯ୍ୟା ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ତାହା, ଜୁଲାଇ 2022 ସୁଦ୍ଧା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନଥିଲା ।

  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଏନ୍ଏମ୍‌ସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

5.1.8 ଜମି ଏବଂ କୋଠା ବାଡିର ଉପଲବ୍ଧତା

ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ବ୍ୟାପକ ମାଧମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

5.1.8.1 ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜମି ଉପଲବ୍ଧତା

ଏନ୍ଏମ୍ଓ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ/ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ 1999 ଅନୁଯାୟୀ, 25 ଏକରରୁ କମ୍ ନ ଥିବା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଲିକାନା ଥିବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା 99 ବର୍ଷର ଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲରେ ଥିବା ଉଚିତ୍ ।

[125] ଟିବି ଏବଂ ଛାତି (1 ୟୁନିଟ୍); ଅପ୍‌ଥାଲମୋଲୋଜି (1 ୟୁନିଟ୍); ଇଏନ୍‌ଟି (1 ୟୁନିଟ୍); ସାଧାରଣ ଔଷଧ (1 ୟୁନିଟ୍); ଓଆଣ୍ଡଜି (3 ୟୁନିଟ୍); ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ (1 ୟୁନିଟ୍)

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ:

- ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟରେ, 166 ଏକର ଜମିର ମାଲିକାନା ଏବଂ ଦଖଲ ଥିଲା ।
- ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦା, ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଏବଂ ଶଙ୍ଖଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମି ସମେତ 58.56 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲ କରିଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ, ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଏହି ଜମିର ଆଇନଗତ ମାଲିକାନା ପାଇନଥିଲା କିମ୍ବା କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହାର 99 ବର୍ଷ ଲିଜ୍ ନଥିଲା । ମୟୁରଭଞ୍ଜର ସିଡିଏମଓ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2015) ବାରିପଦା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 2022 ସୁଦ୍ଧା ଜମିଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସପକ୍ଷରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।

  ଏହିପରି ଯଦିଓ ଦଖଲରେ ଥିବା ଜମି ଉପରେ କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଥିଲା, ଏହା ପାଖରେ ଜମିଟିର ମାଲିକାନା ନଥିଲା ।

  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା ।

5.1.8.2 ଡିଏଚଏଚଗୁଡିକରେ କୋଠାବାଡ଼ି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧତା

ଅଡିଟ୍ ସାତଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚଏଚଗୁଡିକରେ କୋଠାବାଡ଼ି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ (**ସାରଣୀ 5.8**):

ସାରଣୀ 5.8: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପଲବ୍ଧତା

ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ	ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା/ ଯନ୍ତ୍ରପାତି	ସର୍କୁଲାର କ୍ଷେତ୍ର (କରିଡର, ଲିଫ୍ଟ, ରେମ୍ପ, ସିଡ଼ି)	ଟେଲିଫୋନ୍ (ଇଣ୍ଟରକମ୍)
ଭଦ୍ରକ	ତୀବ୍ର ଅଭାବ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାର ମାତ୍ର 12 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା	କେବଳ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଏବଂ ବାଲି ବାଲ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା	ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ	ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ
ଢେଙ୍କାନାଳ	44 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ	ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା	ଉପଲବ୍ଧ	ଉପଲବ୍ଧ
କନ୍ଧମାଳ	କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ	ଅଗ୍ନି-ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଂଶିକ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା (କେବଳ ଏମସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ)	ଉପଲବ୍ଧ	ଉପଲବ୍ଧ
ନବରଙ୍ଗପୁର	ତୀବ୍ର ଅଭାବ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାର ମାତ୍ର 12 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା	ନିର୍ମାଣାଧୀନ	ଉପଲବ୍ଧ	ଉପଲବ୍ଧ
ନୂଆପଡ଼ା	ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାର 73 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା	ଉପଲବ୍ଧ	ଉପଲବ୍ଧ	ଉପଲବ୍ଧ
ପୁରୀ	କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ	ଉପଲବ୍ଧ	ଉପଲବ୍ଧ	ଉପଲବ୍ଧ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାର 78 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା	ଉପଲବ୍ଧ	ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଏହିପରି ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡିକରେ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ତୀବ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଗୁଡିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ର ନଥିଲା ।

5.1.8.3 କର୍ମଚାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଆଇପିଏଚ୍ଏସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ପାରାମେଡିକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ସମୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡିକରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ **ସାରଣୀ 5.9** ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତିକୁଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ।

ସାରଣୀ 5.9: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟରର ଉପଲବ୍ଧତା

ଭଦ୍ରକ	ଉପଲବ୍ଧ କର୍ମଚାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ସଂଖ୍ୟା	କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆବଣ୍ଟିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବଣ୍ଟନ ହୋଇନଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଭଦ୍ରକ	11	10	120
ଢେଙ୍କାନାଳ	24	20	168
କନ୍ଧମାଳ	47	46	120
ନବରଙ୍ଗପୁର	88	82	155
ନୂଆପଡ଼ା	76	72	20
ପୁରୀ	21	16	266
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	45	44	130
ମୋଟ	**312**	**290**	**979**

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍ ଏଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

ଏହିପରି ସାତଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍‌ରେ କେବଳ 312 କର୍ମଚାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 290 ଟି କର୍ମଚରରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବାସ ଅନୁପଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀ, ନର୍ସ. ପାରାମେଡିକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସମେତ ପ୍ରାୟ 979 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗୁଡିକରେ ଆବାସିକ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଇନଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ତୁଳନାରେ, ତିନିଟି ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ (ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ପୁରୀ) ରେ ଆବାସିକ ଆବାସର ଉପଲବ୍ଧତା କମ୍ ଥିଲା । ।

14ଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସିଏଚସିରେ, 253 ଟି ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ 199 ଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 54 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ 42ଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଚାରିଟି ସିଏଚସି ରେ ଆବେଦନକାରୀ/ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ହେତୁ 12ଟି ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ଅଧିକନ୍ତୁ ଛଅଟି ସିଏଚସି ରେ 62 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା ।

14ଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପିଏଚ୍‌ସିରେ 13ଟି ପିଏଚ୍‌ସିରେ 65ଟି ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଏଚ୍‌ସି (ଫକିରସାହି) ରେ କୌଣସି ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନଥିଲା । 65ଟି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 46 ଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସଗୁଡିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା କିମ୍ବା ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ପିଏଚ୍‌ସି ରଣଜାବ୍ରାଡି (କନ୍ଧମାଳ) ରେ ନିର୍ମିତ ଚାରିଟି ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରଠାରୁ ଖାଲି ପଡିଥିଲା ।

ସରକାରୀ ଆବାସରେ ଉପଲବ୍ଧତା/ ଦଖଲ ନକରିବା (ନ ରହିବା) କାରଣରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା । ଏହିପରି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଏବଂ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ମାମଲାରେ ଯୋଗଦେବା କଷ୍ଟସାଧ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ବନ୍ୟା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପରିବହନ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଇଁ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ।

5.1.8.4 ଏମସିଏଚ୍ ଗୁଡିକରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏନ୍ଏମ୍ସିର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିୟମାବଳୀ (ଏମଏସଆରଆର୍) ଅନୁଯାୟୀ ନର୍ସ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ 20 ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମସିଏଚରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆବାସିକ ଆବାସ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ପିଆରଏମ୍ ଏମସିଏଚ, ବାରିପଦା

- 613 ନର୍ସ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 84 (14 ପ୍ରତିଶତ) କର୍ମଚାରୀ କ୍ୱାଟର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।
- 222 ନର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଆବାସିକ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ ରେ 20 ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ ଏନ୍ଏମ୍ସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀ କ୍ୱାଟର୍ସ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଥିଲା ।
- 306 ଜଣ ଅଣ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 49 (16 ପ୍ରତିଶତ) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ୱାଟର୍ସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ 85 ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 26 ଜଣଙ୍କୁ (31 ପ୍ରତିଶତ) ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏମ୍କେସିଜି ଏମ୍ସିଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର

- ଏମ୍ସିଏଚ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 1,306 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 188 (14 ପ୍ରତିଶତ) କର୍ମଚାରୀ କ୍ୱାଟର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।
- 689 ନର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ 29 (4 ପ୍ରତିଶତ) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ୱାଟର୍ସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- 348 ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରୁ 54 (16 ପ୍ରତିଶତ) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ୱାଟର୍ସ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 269 ଜଣ ଅଣ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 87 (12 ପ୍ରତିଶତ) ଜଣଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହିପରି ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ଗୁଡିକର ଉପଲବ୍ଧ ଆବାସିକ ଆବାସ ନର୍ସ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ନର୍ସିଂ ବ୍ଲକରେ ନର୍ସ ଏବଂ ଅଣ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

5.1.8.5 ଏମ୍ସିଏଚ୍ ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲ ଆବାସ

ଏମ୍ଏସ୍ଆର୍ଆର୍ ର ଧାରା ବି 12 ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମରେ ତିନିରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ସମୀକ୍ଷା ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ଗୁଡିକରେ ହଷ୍ଟେଲ ଆବାସର ଅଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- **ଏମସିଏଚ ବାରିପଦା:** କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 100 (2018-19) ରୁ 125 (2019-20) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ହଷ୍ଟେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ରହିବା ବଦଳରେ ଚାରିଜଣ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ଅଧିକନ୍ତୁ, 2021-22 ବ୍ୟାଚ୍ର 35 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି କର୍ମଚାରୀ କ୍ୱାଟର୍ସରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

- **ଏମସିଏଚ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର:** ଫେବୃଆରୀ 2021 ରେ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ (ଡିଏମ୍ଇଟି) ଓଡିଶା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ (ବିଲଡିଂ) ର ମିଳିତ ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ପୁରୁଣା ହଷ୍ଟେଲ କୋଠାକୁ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 121 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିଥିବା, ଏମ୍ସିଏଚ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ (1 ଅଗଷ୍ଟ 2022) ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ହଷ୍ଟେଲ୍ ନମ୍ବର 2 (ପୁରୁଷ), ଯେଉଁଠାରେ 121 ଜଣ ଛାତ୍ର ରହୁଥିଲେ (1 ଅଗଷ୍ଟ 2022)

ଏହିପରି, ଉଭୟ ଏମ୍ସିଏଚ୍‌ରେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା, ଏହି କାରଣରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାଟର୍ସ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ ହୋଇଥିଲେ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

5.1.8.6 ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସେବା ପାଇଁ ଅଭାବୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି

କାୟକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ[126] ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିମାଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଲା ବେଳେ ଉଚ୍ଚମାନର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ରୋଷେଇ ସେବାରେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ , ଆଉଟ୍‌ସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍/ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ରେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ପରି ଏହି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସେବାରେ ଅଭାବ ଥିଲା।

- **ଭିତ୍ତିଭୂମି:** ଜାତୀୟ ବିଲ୍ଡିଂ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଧନ (ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର) ଯୋଗାଣ ସହିତ ରୋଷେଇ ଘରଗୁଡିକ ତଳ ମହଲାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷା ଏହା ପାଇଲା:
  - ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ରୋଷେଇ ଘର ଡାକ୍ତରଖାନା ଭବନର ତଳ ମହଲାରେ ଚାଲୁଥିଲା।

---

126 ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା (ମଇ 2015) ନିୟମାବଳୀ

- ଭଦ୍ରକର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ଥିବା ରୋଷେଇ ଘର, ଜାଗାର ଅଭାବ ହେତୁ ଇସ୍ପାତ ଟିଣ ଚାଦରରେ ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଘେରିପଟୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଚାଲୁଥିଲା ।
- ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ଢ଼େଙ୍କାନାଳରେ, ରୋଷେଇ ଘର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌ରେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ।

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର, ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ (23 ମଇ 2022)

ରୋଷେଇ ଘର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଢେଙ୍କାନାଳ (30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022)

- ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମସିଏଚ ଗୁଡିକର ତଳ ମହଲାରେ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଛାତ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲା । ବର୍ଷା ଜଳ କ୍ଷରଣ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ରୋଷେଇ ଘରର ଛାତଗୁଡିକ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ।

  ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ରୋଷେଇ ଘରର ଚଟାଣ, ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ସ୍ତର ଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିଲା ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷା ଜଳ ଏବଂ ଡ୍ରେନ ଜଳ ରୋଷେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ରୋଷେଇ ଘରର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ଓ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଭୁଷୁଡି ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ।

ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦା ଠାରେ ରୋଷେଇ ଘରର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ (30 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022)

ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ରୋଷେଇ ଘରର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚଟାଣ (30 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022)



ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍‌ରେ ରୋଷେଇ ଘରର ଚଟାଣରେ ପାଣି ଜମିଅଛି (14 ଜୁଲାଇ 2022)

- **ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରିଚାଳନା, ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା:** କାର୍ଯ୍ୟାକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଅଧିକନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ

ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଟ୍ରଲି, ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ କୋଠରୀ[127] ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବିଶୋଧିତ ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକ।

ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ରୋଷେଇ ଘରର ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ରାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବାକି ନଥିଲା । ରୋଷେଇ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ କୋଠରୀର ଚଟାଣ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ସେବା ଟ୍ରଲି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ରେମ୍ପ ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନଥିଲା । ଏହା ବଦଳରେ ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଲ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନ ଥିଲା, ଯଦିଓ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କୋଠରୀ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।

- **ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିମଳ:** ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ରେ ଭଦ୍ରକରେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏକ ଖୋଲା ଡ୍ରେନ୍, ରୋଷେଇ ଘର ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଜେପିଆଇ (23 ମଇ 2022) ସମୟରେ ଅବରୋଧ ହୋଇରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହିପରି, ବର୍ଷା ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘର (ରନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ର) ଭିତରକୁ ଡ୍ରେନ୍ ଜଳ ପଶିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା । ଖୋଲା ଡ୍ରେନ୍ ନିକଟରେ ବାସନକୁ ମଧ ଧୁଆ ହେଉଥିଲା ।

ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏମ୍ସିଏଚ୍ ବାରିପଦା ଏବଂ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନ ଥିଲା । ରୋଷେଇ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ, ପିଆର୍ଏମ୍ ଏମ୍ସିଏଚ୍ରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ ଅନାବୃତ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ।

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ରେ ବାସନ ଧୋଇବା କ୍ଷେତ୍ର (16 ଜୁଲାଇ 2022)	ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ବାସନ ଧୋଇବା ସ୍ଥାନ ମଧ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଅବରୋଧିତ ଖୋଲା ଡ୍ରେନ୍ (30 ମଇ 2022)

127 ଉଚିତ୍ ସଂଖ୍ୟକ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଓ ଥାକ ଇତ୍ୟାଦି ସହ କଞ୍ଚା ମାଲ୍ ଓ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଅଲଗା କୋଠରୀ

ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ରେ ଅନାବୃତ ଖାଦ୍ୟ **(14 ଜୁଲାଇ 2022)**	ଏମ୍‌କେସିଜି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ରେ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ **(14 ଜୁଲାଇ 2022)**